

## OSIXO® GS 0550

### Synthetischer Hochleistungsschmierstoff in einem speziellen Trägermaterial gelöst

**OSIXO® GS 0550** ist ein hochwertiges PFPE-Fett, das zur besseren Verarbeitung in einem speziellen Trägermaterial gelöst ist. **OSIXO® GS 0550** besitzt eine außergewöhnlich hohe Stabilität. Es lässt sich auf nahezu allen Oberflächen problemlos auftragen und zeichnet sich durch einen besonders niedrigen Reibungskoeffizienten aus. Es behebt effektiv und nachhaltig Geräuschbelastigungen durch Materialpaarungen und verhindert Stick-Slip-Effekte. Durch die Einbringung in ein Lösungsmittel, bieten sich eine Vielzahl von Auftragsmöglichkeiten. So ist zum Beispiel durch die Sprühfähigkeit eine minimalste Dosierung bei optimaler Leistung möglich.

**OSIXO® GS 0550** löst grundlegende Stick-Slip-Probleme und ist in seinem Einsatz an keine Branche gebunden. Nach dem Verdunsten des Trägermaterials hinterlässt **OSIXO® GS 0550** einen gleichmäßigen Film mit folgenden typischen Eigenschaften



#### Merkmale:

- Exzellente Materialverträglichkeit
- Resistent gegenüber aggressiven Chemikalien
- Geruchlos und gesundheitlich unbedenklich
- Weiter Gebrauchstemperaturbereich
- Langzeitschmierung
- FCKW- und silikonfrei
- Erfüllt die Spezifikationen gemäß VW TL 52 521 C



## Typische Eigenschaften:

Farbe:	weißlich, opak
Empfohlener Einsatzbereich:	-36 bis 204 °C
Spezifische Dichte bei 25 °C:	1,70 g/ml
Flammpunkt:	n. a.
Nichtflüchtige Bestandteile nach 6 Std. bei 80 °C:	4,9 -5,1 %
Reibungskoeffizient PS/POM:	≤ 0,1
Kunststoffverträglichkeit:	Mit allen üblichen Kunststoffen verträglich



## Anwendung:

**Schmierstellen reinigen. Auftrag mit Bürste, Pinsel, etc., sowie Dosieranlagen und Tauchanwendungen.**



## Haltbarkeit und Lagerung:

**OSIXO® GS 0550 ist bei sachgemäßer Lagerung, in ungeöffneten Originalgebinden, unbegrenzt haltbar.**



## Gebindegrößen:

**Kanister á 5 kg**

**Weitere Gebindegrößen sind auf Anfrage erhältlich.**

## Für weitere Informationen:

H. Costenoble GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Straße 18  
65760 Eschborn  
Telefon: 06173 9373-0  
Fax: 06173 9373-30  
E-Mail: [service@costenoble.de](mailto:service@costenoble.de)  
Internet: [www.costenoble.de](http://www.costenoble.de)